CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS: RECOMENDACIONES NO HACER EN GERIATRÍA

Fechas de realización

Del 6 de abril al 27 de abril de 2021

Horas lectivas

15 h

Modalidad

Online. El curso se impartirá a través de la plataforma aul@bierta del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP).

Destinatarios

Profesionales sanitarios de medicina y enfermería de los grupos A1 y A2.

En caso de que haya que hacer una selección del alumnado serán profesionales que trabajen con población de personas mayores de 80 años

Acreditación

Solicitada la acreditación a la Comisión de Acreditación de la Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias en el Principado de Asturias.

Objetivos

Objetivo general:

Aumentar los conocimientos sobre el proceso de Atención Integral al paciente mayor para mejorar la calidad de la práctica clínica.

Objetivos específicos:

- Conocer la valoración geriátrica integral.
- Describir las actuaciones necesarias posteriores a la valoración geriátrica integral.
- Comprender la importancia de la valoración geriátrica integral en pacientes mayores con DM tipo 2.

- Describir las actuaciones necesarias posteriores a la valoración geriátrica integral en pacientes mayores con DM tipo 2.
- Comprender los conceptos básicos ligados a la a la prescripción farmacológica.
- Conocer los instrumentos y actuaciones sobre la prescripción inadecuada.
- Conocer el proceso de no indicación de colocación de sondas de alimentación enteral en pacientes con demencia en fase avanzada.

Contenidos

Unidad didáctica 1: No tomar decisiones clínicas en personas mayores de 75 años sin haber evaluado su situación funcional

- Introducción a la toma de decisiones clínicas
- Valoración geriátrica integral
- Instrumentos de Valoración Funcional
- Concepto de fragilidad
- Fisiopatología de la fragilidad
- Instrumentos de valoración de la fragilidad
- Intervención sobre fragilidad en la práctica clínica diaria
- Aplicación Práctica: Toma de decisiones en el paciente anciano con Fibrilación Auricular (FA)

Unidad didáctica 2: No tomar medidas terapéuticas intensivas para conseguir una reducción deHbA1<7,5% en ancianos con multimorbilidad, frágiles, dependientes y con una expectativa de vida <10 años.

- Introducción a las medidas terapéuticas intensivas
- Diagnóstico de DM tipo 2 en el paciente mayor
- Valoración geriátrica integral en el paciente mayor con DM
- Toma de decisiones en el paciente mayor con DM

Unidad didáctica 3: No prescribir fármacos sin considerar el tratamiento previo, evaluar interacciones y el grado de adherencia al cumplimiento

- Introducción a la prescripción farmacológica en personas mayores.
- Definiciones para describir la polifarmacia.
- Instrumentos para detectar prescripción inadecuada.
- Criterios STOPP/START
- Actuación sobre la prescripción inadecuada

- Metodología de trabajo: Programa de Intervención sobre la Polifarmacia
- Consideraciones especiales para analizar de forma exhaustiva las terapias prescritas y realizar las recomendaciones oportunas
- Adherencia terapéutica

Unidad didáctica 4: No indicar colocación de sondas de alimentación enteral en pacientes con demencia en fase avanzada

- Introducción a la alimentación en pacientes con demencia en fase avanzada.
- Sondas de alimentación y complicaciones asociadas.
- Evidencia científica para la desestimación de sondas de sondas de alimentación en pacientes mayores con demencia avanzada.
- Recomendaciones en pacientes con demencia y disfagia.

Vídeo de presentación

Copiar el siguiente enlace y pegar en navegador Chrome o Firefox:

https://drive.google.com/file/d/1N808BQ2E6AxlQ2Vdqfo8YyqiosnJ2bsC/view?usp=sharing

Autoría

José Gutiérrez Rodríguez. *Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Geriatría en el Hospital Monte Naranco. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)*